





- ALGEMEEN:**
- Vloerconstructie uitvoeren volgens art. 2.17 t/m 2.20 van Bouwbesluit 2012.
 - Alle scheidingswanden tussen verblijfsruimten voldoen aan de karakteristieke isolatie-index van minimaal - 20 dB.
 - De meterkastdeur voorzien van ventilatierooster t.b.v. luchtverversing meterruimte minimale luchtverversing 2 l/sec. e.e.a. uitvoeren volgens NEN 1087. Meterkast vlg. NEN 2768
 - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens art. 2.62 t/m 2.64 van Bouwbesluit 2012 en NEN 4062 en NEN 4063.
 - Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens art. 2.75 t/m 2.80 van Bouwbesluit 2012. (inclusief NEN 4068)
 - Installaties veroorzaken maximaal 30 dB(A).
 - Luchtverversing verblijfsruimten volgens Bouwbesluit 2012 afd. 3.6 spulvoorziening volgens afd. 3.7.
 - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas volgens afd. 3.8 van Bouwbesluit 2012.
 - Wering van vocht volgens afd. 3.5 van Bouwbesluit 2012 wandafwerking MVA-toiletruimte tegelwerk tot plafondhoogte.
 - Daglicht moet voldoen aan NEN 2057.
 - Elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.
 - Gasinstallatie moet voldoen aan NEN 1078.
 - Drink- en warmwaterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006.
 - Afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater volgens afd. 6.4 van Bouwbesluit 2012 en voldoet aan NEN 3215.
 - Tijdig vaststellen van brand volgens art. 6.5 van Bouwbesluit 2012 en voldoet aan NEN 2555.
 - Bouwwerk klier- en naaddicht uitvoeren.
 - Ramen, deuren, hang- en sluitwerk etc. uitvoeren volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".
 - Ruiten van HR++ glas. U-waarde gemiddeld 1.2 W/m²K.
 - Rc waarden beganegrondvloer gevels en dak minimaal 'rechtens verlagen niveau' !!

CONSTRUCTIES VAN BETON STAAL EN HOUT VOLGENS NADERE TEKENINGEN EN BERKENINGEN VAN CONSTRUCTEUR ING. R.P.H. BOOM HEILOO.



gemeente **Heemskerk**

**UITBREIDING HUISARTSENPRAKTIJKRUIMTE
aan de Rijksweg 16A, 1965 LH HEEMSKERK**

aanvrager: **huisartsen
Rijksweg 16, 1965 LH Heemskerk**

onderdeel:
AANVRAAGTEKENING OMGEVINGSVERGUNNING