



BALKEN 18x5 RESP. 20x6
H.O.H. 40 CM (OM DE ANDER
TE VERANKEREN)
ONDER DAKBECHOT
ROOFHOUTE VAN 4 CM.

BALKEN 18x5 RESP. 20x6
H.O.H. 40 CM (OM DE ANDER
TE VERANKEREN).

ALGEMENE OPMERKINGEN:

OP DIT WERK IS VAN TOEPASSING DE GEWAPENDE
BETONVOORSCHRIFTEN G.B.V. 1972.
TOEGEPASTE WAPENING: $\phi = \text{QR } 24$.
CEMENT: HOOGOVEN-OF PORTLANDCEMENT KLASSE "A"
BETONDEKKING: 2^o CM - ONZICHTBAAR 3 CM.
(TON BUITENSTE WAF)
VEREISTE BETONKVALITEIT: K225
(MINIMUM KUBISSTERKTE 225 KG/CM² NA 28 DAGEN.)

N.B. T.V. BESTAANDE FUNDATIESLOVEN
DE GROND ONGEROERD LATEN.

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN.

Behoort bij besluit van
de Raad van Heemstede
B. en V. van Heemstede
dd. 23 nov. 1971 no. 216
Mij bekend.
De Secretaris van Heemstede.

A	D.B.	9-11-71	TOEGEVOEGD: DALK T.V.V. ACHTERGEVEL OP 0.37
A	"	"	GEWIJZIGD: ZIE (41)
WUZ:	GET.	DATUM.	

~ VERBODING WOONHUIS ~
"A. V. GROOTESTRAAT 5."
~ TE HEEMSTEDERK ~ (N.H.)

GET.	D.B.	SCHAAL: ZIE TEK.	DATUM: 24-9-71
------	------	------------------	----------------

ONDERDEEL: FUNDATIE + STAALCONSTR. WERK NR 712G.
TEKENBUREAU: DINGEMAN BURGERS. BLAD NR
DEN HAAG. B-1.
TEL: 070-608290.