

datum 4 december 1984
uw kenmerk
ons kenmerk S 18.258

Inleiding

Ingevolge Uw schriftelijke opdracht dd. 25 oktober 1984, werd door ons adviesbureau een grondonderzoek ingesteld, ten behoeve van de bouw van 58 premie koopwoningen in het plan Breedweer - 2e fase te Heemskerk.

Het grondonderzoek omvatte de uitvoering van 22 sonderingen, nrs. S1 t/m S22 ter plaatse van de op de situatietekening aangegeven sondeerpunten. Het uitzetten en waterpassen ten opzichte van N.A.P. van de sondeerpunten werd door onze landmeetkundige dienst verzorgd.

Tot Uw opdracht behoorde tevens het uitbrengen van een schriftelijk funderingsadvies.

Grondbeschrijving

Aan de hand van de verkregen sondeerresultaten kan de ondergrond globaal als volgt worden beschreven:

Vrijwel direkt vanaf het bestaande maaiveld, ten tijde van het grondonderzoek in hoogte variërend van N.A.P. -0,40 m tot N.A.P. -0,85 à 0,90 m, werd een formatie aangetroffen, die in hoofdzaak uit zand bestaat.

Tot ca. N.A.P. -12,0 m is sprake van sterk slibhoudend zand, afgewisseld met zandhoudende klei- en/of sliblagen, waarin doorgaans slechts geringe vastheden werden bereikt.