

AANVULLINGSBLAD. (behorende bij bestek S.C.E.-64)2 woningen in plan "Kerkbeek".Betreft: 2 woningen met 2 schuurgarages.Bij dit werk behorende tekeningen:

Bestektekening SD4-64 gedateerd 14-1-1964
 de bladen 0; 1; 2; 3^E; 4^P; 5^C; 6; 7; 8^C.
 Situatie werk no 48.
 Garage G-64 gedateerd 17-1-64.

Al het hieronder vermelde te laten vervallen, te wijzigen of
 aan te vullen.

EERSTE AFDELING.

- A. punt 4 vervalt, hiervoor te lezen:
 De regeling Risico-verrekening, welke als volgt luidt:
 Van toepassing is de Risicoregeling Woningbouw 1964. Het in artikel 3, leden 2 en 5 van deze regeling bedoelde percentage loonkosten bestanddeel bedraagt 33%.
- Par. 4 - B punt 3 vervalt.
- Par. 4 - B punt 4 vervalt.
- Par. 5 - D Aan te vullen met punt 5:
 De benodigde onderpannen aanbrengen.
- Par 7 - A punt 2 vervalt, hiervoor te lezen:
 Het Ocriet aanrechtblad behorende bij de fabriekskeukeninrichting, met ferritisch roestvrij stalen gootsteenbak.
- Par.9 - B punt 2 aan te vullen met:
 Het raamhout van 1e soort grenen hout.
 Draairamen kleiner dan 70 cm breed voorzien van 2 raamhoeken; groter dan 70 cm breed voorzien van 3 raamhoeken.
- Par.9 - H punt 3 2e regel: w.c.'s vervalt.
- Par 9 - H punt 7 2e regel: hiervoor te lezen:
 Uitgezonderd zijn hiervan, de plafonds van keukens en douche-cellen; de plafonds van de begane grond w.c.'s te voorzien van een sachtboard-plafondje op tengelwerk 7/8" x 2".
- Par 10 - 17 Voor aankoop van het onder dit punt vermelde Hagg- en sluitwerk, dient een stelpost, groot f 155,== per woning te worden opgenomen.