Berekening volgens standaardberekening dato-plaatvloeren

1 vloerdikte	:	100	mm
2 eigen gewicht	:	1.90	kN/m2
3 afwerking	:	0.60	kN/m2
4 nuttige belasting	:	1.50	kN/m2

plaat: 1 bedr. 0 4 B 2 stapelhout L 20 R 20 pl.type 1

RA= 8.90 kN RB= 8.90 kN To= 1.85 m. t.o.v. links

	%	Ms	Mr	Mu			
Mom.					eig. gew.	: 1.90	kN/m2
Optr.		8.00	9.09	15.49	afwerking	: 0.60	"
Toel.	63	17.40	10.69	16.37	nutt. bel.	: 1.50	"
Optr.					wanden	: 0.00	"
Toel.					plaatbr.	: 0.60	m

plaat: 2 bedr. 0 8 B 2 stapelhout L 20 R 20 pl.type 1

RA= 8.90 kN RB= 8.90 kN To= 1.85 m. t.o.v. links

	%	Ms	Mr	Mu			
Mom.					eig. gew.	: 1.90	kN/m2
Optr.		8.25	9.38	15.97	afwerking	: 0.60	"
Toel.	100	27.34	14.85	19.60	nutt. bel.	: 1.50	"
Optr.					wanden	: 0.00	"
Toel.					plaatbr.	: 1.20	m

GEMEENTEWERKEN HEEMSKERK

Opdr.gever : NELIS BV. POSTBUS 82 HAARLEM I datum/tek.nr.

Bouwplan : 76 WONINGEN TE HEEMSKERK. WVB I 26/03/81

Onderdeel : VERDIEPINGSVLOER TYPE A /A I P6598-1

Ingenieursburo ADCO b.v.
Postbus 1183
9701 BD Groningen

GECONTROLEERD 4 MAART 1981