

I plaat: 6 bedr. 0 14 B 4 stapelhout L 20 R 20 pl.type 1 I
 I-----I
 I
 I F1: P1= 7.92 kN I
 I
 I V I
 I
 I |-----| I
 I ↑ 1.05 2.66 ↑ I
 I | 3.71 | I
 I
 I RA=17.36 kN RB=13.92 kN To= 1.49 m. t.o.v. links I
 I
 I Mom. % Ms Mr Mu eig. gew. : 1.90 kN/m2 I
 I Optr. 14.99 16.80 27.78 afwerking : 0.60 " I
 I Toel. 93 24.62 17.98 30.82 nutt. bel. : 1.50 " I
 I Optr. wanden : 1.25 " I
 I Toel. plaatbr. : 1.20 m I
 I

I plaat: 7 bedr. 0 8 B 2 stapelhout L 20 R 20 pl.type 1 I
 I-----I
 I
 I
 I |-----| I
 I ↑ 3.71 ↑ I
 I | | I
 I
 I RA= 8.90 kN RB= 8.90 kN To= 1.85 m. t.o.v. links I
 I
 I Mom. % Ms Mr Mu eig. gew. : 1.90 kN/m2 I
 I Optr. 8.25 9.38 15.97 afwerking : 0.60 " I
 I Toel. 100 27.34 14.85 19.60 nutt. bel. : 1.50 " I
 I Optr. wanden : 0.00 " I
 I Toel. plaatbr. : 1.20 m I
 I

I plaat: 8 bedr. 0 4 B 2 stapelhout L 20 R 20 pl.type 1 I
 I-----I
 I
 I
 I |-----| I
 I ↑ 3.71 ↑ I
 I | | I
 I
 I RA= 8.90 kN RB= 8.90 kN To= 1.85 m. t.o.v. links I
 I
 I Mom. % Ms Mr Mu eig. gew. : 1.90 kN/m2 I
 I Optr. 8.25 9.38 15.97 afwerking : 0.60 " I
 I Toel. 100 27.34 14.85 19.60 nutt. bel. : 1.50 " I
 I Optr. wanden : 0.00 " I
 I Toel. plaatbr. : 0.60 m I
 I